

# Plissee

*Einzigartig  
vielfältig!*  
**MARCO SCHMID**  
*SCHREINEREI*



# So flexibel wie Ihre Räume, so individuell wie Sie

Ihr Zuhause ist exakt nach Ihrem persönlichen Geschmack gestaltet und verschafft der Seele eine Auszeit vom Alltag. Durch die große Stoff-, Farb- und Modellauswahl wird Ihr Plissee dabei zu einem wichtigen Gestaltungselement.


Die filigrane Konstruktion macht Plisseo® zum Allrounder an jeder Fenster- oder Türinnenseite. Auch Rundbogen-, Dreiecks- und Trapezfenster sowie Lichtkuppeln und weiträumige Hallen lassen sich mit einem Plissee flexibel und stilsicher gestalten.

Ob Verdunklung in Schlafzimmern oder Sicht- und Sonnenschutz in Küche, Wohn- und Esszimmer – Plisseo® ist so individuell wie Ihre Räume und passt sich optimal den Gegebenheiten an.


Dank der langjährigen Erfahrung und maßgenauen Fertigung erfüllen alle Modelle höchste Ansprüche an Design und Funktion, sowie Haptik und Optik.

Sorgsam ausgewählte, hochwertige und langlebige Materialien sorgen dafür, dass Sie dauerhaft Freude an Ihren stylischen Plissees haben.


Um den für Sie passenden Stoff zu finden, unterstützt Sie unsere Plissee-Kollektion, aus der Sie Ihre persönlichen Wunschfarben und Designs wählen können.




# Für jedes Fenster die passende Lösung




Freihängende Anlagen




Dachflächenfenster



Sonderformen



Verspannte Anlagen



Plafondfenster

Plissee® gibt es für nahezu alle Türen und Fensterformen. Mit unserem patentierten Verfahren für Schrägverschattungen bekommen Sie auch außergewöhnliche Fensterformen leicht in den Griff.

Dank hochwertiger Materialien und sorgfältiger Fertigung Made in Germany werden Sie sehr lange Freude an Ihrem Plissee haben:

Die **Schienen** bestehen je nach Farbauswahl aus lackiertem, stranggepresstem Aluminium.

**Stoffe** sind mit dem Öko-Tex-Siegel ausgezeichnet. Die Reflexa Plissee Kollektion bietet Ihnen Materialien für den Einsatz unter erhöhter Luftfeuchtigkeit bis hin zu Duette® Stoffen mit einer isolierenden Wirkung.

Alle weiteren **Bauteile** Ihres Plissees bestehen aus Nirosta oder UV-beständigen Kunststoffen.



# Die stilvolle Art, nachhaltig zu wohnen

Die Plissee-Stoffe bestehen aus langlebigem, UV-beständigem Polyestergewebe und sind nahezu alle mit dem Öko-Tex-Siegel als besonders nachhaltig ausgezeichnet.



Alle Plisseo® Varianten sind auch mit den schallabsorbierenden und isolierenden Duette®-Stoffen erhältlich. Dank der wabenförmigen Struktur verringern diese Stoffe den Wärmeverlust an Fenstern um bis zu 46% und schützen zugleich vor UV-Strahlen und störendem Lichteinfall. Die Duette®-Stoffe verfügen über einen doppelwandigen Aufbau mit innen laufenden Schnüren und sind dadurch besonders stabil.

Die Reflexa Plissees erhalten Sie in drei unterschiedlichen Transparenzstufen. So bestimmen Sie Durch- und Einblick, Licht- und Wärmeeinfall exakt nach Ihren Wünschen.



## Transparenzstufen

### Transparent

Der leichte und feine Sichtschutz ermöglicht je nach Lichtverhältnissen einen Durchblick von beiden Seiten.



### Blickdicht


Der Licht- und Sichtschutz, bei dem von außen – je nach Innenbeleuchtung – maximal Konturen erkennbar sind. Schützt im Sommer vor Hitzeeinwirkungen und spart Kühlenergie.



### Abdunkelnd

Ideal für Schlaf- und Kinderzimmer sowie Meeting-Räume: sorgt für eine erholsame Nachtruhe ohne störendes Licht und optimale Sichtbedingungen bei Präsentationen mit Bildprojektoren.





# Transparente Plisseestoffe

- » lichtecht
- » sorgen für ein angenehmes Raumgefühl
- » ansprechendes Design
- » große Farbauswahl
- » verschiedene Stoffeigenschaften
- » waschbar
- » universell einsetzbar



Transparente Plisseestoffe bieten eine enorme Auswahl verschiedenster Farben und Strukturen. Sie sind für nahezu alle Fenster und Türvarianten universell einsetzbar: Senkrechttüren und -fenster, Schiebetüren, festverglaste Elemente, Schwingfenster/Dachflächenfenster, Plafondfenster, Wintergärten oder Lichtkuppeln. Transparente Plisseestoffe übernehmen eine gardinenartige Funktion. Geschlossen ermöglichen sie tagsüber den Blick nach draußen und schützen dabei gering bis gut vor Sonneneinstrahlung. Der Durchblick nach innen ist je nach Art der Lichtverhältnisse möglich. Die verschiedenen Stoffe variieren in ihrer Beschaffenheit und weisen unterschiedliche Eigenschaften auf.

## Sicht- und Sonnenschutz



Sicht von innen



Sicht von außen

### Bei Helligkeit

Sonnenschutz innen: gering bis gut  
 Sicht nach außen: gut bis gering  
 Sichtschutz von außen: mäßiger Schutz

### Bei Dunkelheit

Sonnenschutz innen: nicht nötig  
 Sicht nach außen: gering bis mäßig  
 Sichtschutz von außen: gering bis gut



# Blickdichte Plissee-Stoffe

- » mehr Privatsphäre
- » vielseitig einsetzbar
- » unempfindlich gegen Luftfeuchtigkeit
- » leicht zu reinigen
- » waschbar
- » dekoratives Design
- » große Farbauswahl



Blickdichte Plissee-Stoffe bieten mehr Licht- und Sichtschutz und schützen gut bis sehr gut vor dem Aufheizen des Raumes durch Sonneneinstrahlung. Sie sind für nahezu alle Fenster und Türvarianten universell einsetzbar: Senkrechttüren und -fenster, Schiebetüren, festverglaste Elemente, Schwingfenster/Dachflächenfenster, Plafondfenster, Wintergärten oder Lichtkuppeln. Durch die große Auswahl an unterschiedlichen Farben sind sie nicht nur zweckmäßig sondern auch äußerst dekorativ. Der Durchblick nach innen ist – abhängig von der Innenbeleuchtung – nur schemenhaft bis nicht möglich. Die verschiedenen Stoffe variieren in ihrer Beschaffenheit und weisen unterschiedliche Eigenschaften auf.

## Sicht- und Sonnenschutz



Sicht von innen



Sicht von außen

### Bei Helligkeit

Sonnenschutz innen:	gut bis sehr gut
Sicht nach außen:	Schemen oder keine Sicht
Sichtschutz von außen:	gut bis sehr gut

### Bei Dunkelheit

Sonnenschutz innen:	nicht nötig
Sicht nach außen:	kaum möglich
Sichtschutz von außen:	gut bis sehr gut

# Abdunkelnde Plissee-Stoffe

- » vollständig abdunkelnd in nahezu jedem Raum
- » geeignet für Bildschirmarbeitsplätze
- » garantierter Licht- und Sonnenschutz
- » unempfindlich gegen Luftfeuchtigkeit
- » Schmutz- und staubabweisend
- » waschbar
- » dekoratives Design



Abdunkelnde Plissee-Stoffe unterbinden störendes Licht in Kinder- und Schlafzimmern und schützen vor der Hitzeeinwirkung der Sonne. In Arbeitszimmern, Büro- oder Konferenzräumen gewährleisten sie lichtfreie Bedingungen für Bildprojektionen. Die Stoffe sind unempfindlich gegen Luftfeuchtigkeit und Insektenspuren. Sie sind für nahezu alle Fenster und Türvarianten universell einsetzbar: Senkrechttüren und -fenster, Schiebetüren, festverglaste Elemente, Schwingfenster/Dachflächenfenster, Plafondfenster, Wintergärten oder Lichtkuppeln. Der Durchblick nach innen ist nicht möglich. Die verschiedenen Stoffe bieten eine große Farbauswahl und weisen unterschiedliche Eigenschaften auf.

## Sicht- und Sonnenschutz



Sicht von innen




Sicht von außen

### Bei Helligkeit

Sonnenschutz innen:	absolut
Sicht nach außen:	keine
Sichtschutz von außen:	total


### Bei Dunkelheit

Sonnenschutz innen:	nicht nötig
Sicht nach außen:	nicht möglich
Sichtschutz von außen:	absolut



## Blickdichte und abdunkelnde DUETTE®-Stoffe

- » unterschiedliches Farbbild innen und außen
- » unempfindlich gegen Luftfeuchtigkeit
- » waschbar
- » ansprechendes Design
- » große Farbauswahl
- » universell einsetzbar
- » geeignet für Bildschirmarbeitsplätze



Blickdichte und abdunkelnde DUETTE®-Stoffe sind wabenförmig. Sie können von beiden Seiten mit unterschiedlich farbigen Stoffen versehen werden. Die wabenförmigen Falten sind dauerhaft stabil. Beim Auf- und Zuziehen des Plissees bleibt das Faltenbild immer gleichmäßig. Sie sind unempfindlich gegen Luftfeuchtigkeit und universell einsetzbar für nahezu alle Fenster und Türvarianten: Senkrechttüren und -fenster, Schiebetüren, festverglaste Elemente, Schwingfenster/Dachflächenfenster, Plafondfenster, Wintergärten oder Lichtkuppeln. Blickdichte und abdunkelnde DUETTE®-Stoffe bieten eine große Auswahl an Farben und weisen – je nach Modell – unterschiedliche Eigenschaften auf.

### Sicht- und Sonnenschutz



Sicht von innen



Sicht von außen


#### Blickdichte Stoffe

##### Bei Helligkeit

Sonnenschutz innen: gut bis sehr gut  
 Sicht nach außen: Schemen oder keine Sicht  
 Sichtschutz von außen: gut bis sehr gut

##### Bei Dunkelheit

Sonnenschutz innen: nicht nötig  
 Sicht nach außen: kaum möglich  
 Sichtschutz von außen: gut bis sehr gut



Sicht von innen



Sicht von außen

#### Abdunkelnde Stoffe

##### Bei Helligkeit

Sonnenschutz innen: absolut  
 Sicht nach außen: keine  
 Sichtschutz von außen: total

##### Bei Dunkelheit

Sonnenschutz innen: nicht nötig  
 Sicht nach außen: nicht möglich  
 Sichtschutz von außen: absolut

## Bedienvarianten

- » Funkbedienung mit Hand- und/oder Wandsendern
- » Wandschalter mit Anschluss an die Elektromotoren
- » Handkurbel
- » Bediengriff und Bedienstab
- » Schnurzug
- » Bedienkette
- » Schnurbedienung Smartcord®

## Standardfarben Gestell



Wählen Sie aus mehr als 650 Reflexa-Wohnfühlfarben

## Plisseo® Kollektion

- » alle Stoffe und Designs auf einen Blick
- » erhältlich bei Ihrem Reflexa-Händler



## Stoffeigenschaften

Sie haben die Wahl aus der umfangreichen Reflexa Plisseo Kollektion. Ausgewählte Stoffe sind mit besonderen Eigenschaften erhältlich:

### Duette®-Stoffe

- » unterschiedliches Farbbild innen und außen
- » unempfindlich gegen Luftfeuchtigkeit

### Dustblock®

- » abweisend gegen trockenen Schmutz wie z. B. Staub
- » abweisend gegen Flüssigkeiten auf Wasser- und Ölbasis
- » leichte Reinigung
- » wirkt auf beiden Seiten des Gewebes

### Schwer entflammbar gem. DIN 4102 B1

Bei diesen Stoffen erlischt der Brand nach dem Entfernen der Brandquelle von selbst.

### Topar® Beschichtung

- » geringe Hitzedurchlässigkeit
- » abweisend gegen Flüssigkeiten
- » schützt den Stoff vor Verschmutzungen
- » staubabweisend und waschbar
- » unempfindlich gegen Verunreinigungen durch Insekten o.ä.
- » leichte Reinigung
- » erhöhte Produktlebensdauer

### Topar® Plus Beschichtung

- » reflektiert bis zu 65% der Sonnenwärme
- » feuchtigkeitsabweisend
- » schützt den Stoff vor Verschmutzungen
- » staubabweisend und waschbar
- » leichte Reinigung
- » erhöhte Produktlebensdauer

# Stoffübersicht

## Plissee



4602



5305



7800



7800



0701



2810




1000



1000



5802



1401



0700



0700



3601



6002



1900



1900



1710



6200



0006



0006



0531



2100



6203



6203

# Stoffübersicht

## Plissee



5000



3962



9966




1759



5800



0710



5301



9964



7822



5360



9909



5810



3600



5822




6001



6707



2150



0001



9968



2524



3963



5341




9903




7857

# Stoffübersicht

## Plissee



0055



2556



3625



0743



1955




1757




6306



4642



1958



9014




2903




9970



3651



6303




0735




9907



3655



6253



2523



7841



4659



6258




4655




0772

# Stoffübersicht

## Plissee




9012



7870



9905



7892



7843



6871




7886



5890



6256



9013



7887



1790



9009



8442




0780



3098



5840



6271



0715



5865



0043



9902



5887




5885

# Stoffübersicht

## Plissee



3621



2525




3450



5382



1920



1600



7830



1355



0739



0530



8450



1330



1910



4683




8451



5002



7821



6710



5855



6705



5880



0305



9969



6709

# Stoffübersicht

DUETTE®



3702



6054



6052



6056



6045



3851



7717

450  
Ma:



9800

450  
Ma:




7601

450  
Ma:



7765

450  
Ma:




7784

450  
Ma:



3888



6012



7700



3872



2248



2247



5254



2246




9852




0804



2453



7795



7471



5152



7456



7753



7412



7401



3701

# Wartung und Pflege


## Wartung

Die Schienen und die Technik der Plisseo®-Anlage sind wartungsfrei. Durch antistatische Behandlung sind die Stoffe staubabweisend und bieten somit einen bestmöglichen Gebrauchsnutzen. Bei Bedarf können Plisseo®-Anlagen gewaschen werden.


Damit Sie besonders lange Freude an der Plissee- und DUETTE®-Fensterdekoration haben, befolgen Sie bitte die aufgeführten Pflegehinweise.




## Waschanleitung




1 Die Plisseo®-Anlage zu einem Paket zusammenziehen.




2 Die Anlage aus den Trägern herausnehmen.




3 Das Paket in der Badewanne in 30°C warmem (handwarm) Wasser mit schonendem Waschmittel einweichen.



4 Nach 15 Min. Einweichzeit die Plisseo®-Anlage entfalten. Bei DUETTE®-Stoffen sofort das Wasser aus den Waben laufen lassen.




5 Durch gleichförmige Bewegungen in der Lauge waschen.




6 An der Schiene aus der Lauge heben und mit der Handdusche gründlich von beiden Seiten abspülen.


**Achtung:** Duette®-Stoffe beidhändig schräg aus dem Wasser nehmen, damit das Wasser sofort aus den Waben herauslaufen kann; auch die Waben von innen abdschen



7 Die Plisseo®-Anlage wieder zu einem Paket zusammenziehen und gut ausdrücken.



8 In feuchtem, geschlossenem Zustand wieder in die Träger einhängen.



9 Im Paket mindestens 12 Stunden trocknen lassen. Während des Trocknens die Plisseo®-Anlage mehrmals öffnen und wieder schließen. Nicht bügeln! Die Plissierung ist absolut dauerhaft.

## Bitte beachten Sie:

- » Bei Elektro- und Kurbelanlagen ist der Kontakt der elektrischen und mechanischen Teile mit Wasser oder Lauge zu vermeiden.
- » Verschiedene Stoffe (z. B. mit Naturfaseranteilen) dürfen nicht gewaschen werden. Diese können Sie jedoch bei Bedarf mit einem trockenen Tuch von Staub befreien.
- » Bei unzureichender Be- und Entlüftung kann es zu Kondenswasserbildung kommen.
- » Die Anlagen sind nicht für den Außenbereich vorgesehen. Bei einer Montage in offenen oder teilverglasten Überdachungen wird keine Gewährleistung übernommen.
- » Um eine dauerhafte Plissierung gewährleisten zu können, muss die Anlage in regelmäßigen Abständen bedient werden.



## Pflegeanleitung für Stoffe, die nicht waschbar sind:

- » Sie können Staub vorsichtig mit einer weichen Bürste abbürsten.
- » Bei stärkerer Verschmutzung kann der Stoff auch mit einem nebel-feuchten (nicht tropfnass!) Tuch abgewischt werden (nicht reiben!).
- » Zum Befeuchten des Tuches kann ein mildes Waschmittel, das vorher mit maximal 30°C warmem Wasser verdünnt wurde, verwendet werden.



**Reflexa**



MADE IN GERMANY



[reflexa.de/green](https://reflexa.de/green)

*Bestellung und Beratung unter:*

Tel. 07172 / 83 02

[buero@schreiner-gp.de](mailto:buero@schreiner-gp.de)

[www.schreiner-gp.de](http://www.schreiner-gp.de)

*Einzigartig  
vielfältig!*  
**MARCO SCHMID**  
SCHREINEREI

Schreinerei Marco Schmid Hetzengasse 11a 73116 Wäschenbeuren